

# Inspirationen

HAUSEINGANGSTÜREN FÜR NEUE PERSPEKTIVEN



Willkommen daheim!

 **PFISTERER**<sup>®</sup>  
Mit Sicherheit die besseren Türen

Mehr als „nur“ eine  
Hauseingangstür

DIE HAUSEINGANGSTÜR IST DAS AUGES DES HAUSES  
Schärfen Sie Ihren Blick für das Designobjekt Hauseingangstür - lassen Sie sich INSPIRIEREN!

# Inhalt

Hauseingangstüren sind für uns sehr viel mehr als nur „zweckerfüllend“. Sie sind Gestaltungselemente, Designobjekte, sie sind Teile Ihrer Wohnkultur, sie bestimmen maßgeblich den Wohlfühlfaktor bei Ihrem Haus. Verwöhnen Ihre Augen, sorgen für ein Sicherheitsgefühl sowie ein ideales Raumklima. Mit unserem Hauseingangstürenkatalog möchten wir Sie in erster Linie eines: inspirieren. Mit unseren Produkten werden wir Sie überzeugen. Denn für Formschönheit, Langlebigkeit, hochwertige Materialien, beste Verarbeitungstechnologien und vor allem starken Service steht die Firma PFISTERER seit über 25 Jahren. Wir freuen uns darauf, Sie in unserem Schauraum in St. Johann begrüßen zu dürfen! Hier erleben Sie unsere Hauseingangstüren hautnah. Unsere Beratungsteams freuen sich auf eine persönliche Beratung.

Viel Vergnügen mit unseren „Inspirationen“ – tauchen Sie ein in die Welt des Gestaltens der Hauseingangstüren!

Herzlichst,



- Seite 4 Fühlbare Qualität
- Seite 6 Architektur
- Seite 7 Design
- Seite 8 Farbenspiele
- Seite 9 Farben und Dekore
- Seite 10 Zeigen Sie Profil
- Seite 12 Bauarten
- Seite 14 Smart Line
- Seite 26 Prime Line
- Seite 36 Gläser Smart- und Prime Line
- Seite 37 Edelstahldesign & Designsockel
- Seite 38 Exclusive Line
- Seite 44 Klassik Line
- Seite 50 Clever Line
- Seite 56 Sicherheit daheim
- Seite 57 Wärmeschutz
- Seite 58 Holztüren - Natur Pur
- Seite 59 Ein Meisterwerk - Profile Holztüren
- Seite 60 Art Line
- Seite 63 Square Line
- Seite 65 Wood Line
- Seite 67 Rustica Line
- Seite 70 Design im Griff
- Seite 72 Beschläge und Zubehör
- Seite 73 Funktion
- Seite 74 Ihr starker Partner
- Seite 75 Unsere Garantieleistungen

# Fühlbare Qualität

WELCHES MATERIAL PASST ZU IHNEN?

**KUNSTSTOFF** DER PREISBEWUSSTE, LANGLEBIGE TYP

Wer auf ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie optimalen Wärmeschutz Wert legt und stabile, sichere Hauseingangstüren möchte, ist mit unseren Kunststofftüren, designt im klassischen Weiß, bestens beraten.

**ALUMINIUM/  
KUNSTSTOFF** DER WIDERSTANDSFÄHIGE, VIELSEITIGE TYP

Die besondere Kombination aus Aluminium und Kunststoff besticht durch hervorragende Witterungsbeständigkeit und sensationelle Gestaltungsvielfalt. Mittels Oberflächenveredelung sind besonders viele Farben und auch edle Holzoptiken möglich.





- ALUFUSION** DER INNOVATIVE, HOCHWERTIGE TYP  
AluFusion Haustürensyste $\ddot{m}$ e begeistern! Die einzigartige Verbindung von Aluminium und Kunststoff bietet ein optimiertes Dreifachplus bei Warme-, Schall- und Einbruchschutz und erlaubt durch die beste Stabilitat auergewohnlich groe Hauseingangsturen. Gestaltungsvielfalt ist garantiert – fur auen sind alle RAL-Farben erhaltlich, viele Holzdekore sorgen auen und innen fur heimeliges Gefuhl.
- HOLZ** DER KOLOGISCHE, GEDIEGENE TYP  
Der nachwachsende Rohstoff erzeugt ein besonders naturnahes Wohngefuhl. Der lebendige Werkstoff vermittelt auf einzigartige Weise Behaglichkeit und Warme. Holzeingangsturen sind bei entsprechender Pflege langlebige Bauelemente und bieten eine groe Vielfalt hinsichtlich Formen und Farben. Wer einen geringen Pflegeaufwand mochte, kann mit Dekoren in anderen Materialien eine Optik erzielen, die dem naturlichen Rohstoff tauschend ahnlich ist.
- ALUMINIUM** DER ROBUSTE, LANGLEBIGE TYP  
Aluminium besticht durch Witterungsresistenz, Formstabilitat und lange Lebensdauer. Diese robusten Hauseingangsturen brauchen zudem wenig Pflege und bieten eine groe Gestaltungsvielfalt, da sie sich bei der Herstellung leicht einfarben lassen.

# Architektur

---



**Haustüren für jeden Wohnstil und jede Architektur.**

Eine einzigartige und patentierte Verbindung von stabilem Aluminium und pflegeleichtem Kunststoff setzt bei AluFusion Hauseingangstüren Maßstäbe und ist die Basis für Qualität in neuer Dimension sowie Architektur.

Darüber hinaus erfüllen wir persönliche Designwünsche. Alle Hauseingangstüren sind in sämtlichen gängigen Bauformen (Seitenteile, Oberlichten) erhältlich und verfügen über die hoch wärmedämmende Bodenschwelle.



# Design


## DIE HAUSEINGANGSTÜRE DESIGNT MIT.

Die Fassade ist „das Gesicht“ Ihres Hauses, sie verleiht dem Gebäude seinen Charakter. Formensprache und Design der Hauseingangstüre haben am ästhetischen Gesamtbild einen wesentlichen Anteil. Machen Sie die Hauseingangstüre mit all ihren Facetten zum Designobjekt, ganz nach Ihren individuellen Ansprüchen. In welcher architektonischen Formensprache fühlen Sie sich zuhause?

PURISTISCHER STIL: geradlinig, schnörkelloser Stil, klare Linien

ZEITGEMÄSSER STIL: modern, unkompliziert und familientauglich

KLASSISCHER STIL: verspielt-romantisch, gediegen und zeitlos





Hauseingangstüren nach Wahl mit Seitenteilen und/oder Oberlichte





#### DIE FARBGEBUNG DER HAUSEINGANGSTÜREN ALS GESTALTUNGSELEMENT DER FASSADE.

Hauseingangstüren sind Blickfang und Designobjekt. Nicht nur die Formgebung der Hauseingangstüren, auch das Farbenspiel trägt zum Aussehen des Hauses bei. Sollen die Farben im Kontrast zur Fassade stehen oder ins Gesamtbild harmonisch eingebunden sein? Lieben Sie zeitlos-elegante Nuancen, dezent-harmonische oder fröhlich-bunte verspielte Farben? Von...bis ist alles möglich und vor allem von einem abhängig: Von Ihrem persönlichen Geschmack.



# Farben & Dekore

## AKZENTE SETZEN.


Die PFISTERER Hauseingangstüren erhalten Sie in allen RAL-Farben (außen) und aktuellen Dekore (innen und außen) sowie auf Anfrage in Sonderdekore. So werden auch individuelle Kombinationen ganz nach Ihrem Geschmack (außen RAL-Farbe, innen Dekor) möglich.



Unsere Hauseingangstüren sind in der Standardausführung in Weiß (innen und außen) sowie in Wunschfarben oder auch in Holzdekore erhältlich.

PFISTERER – AUF JEDEN FALL DIE RICHTIGE WAHL!

- > RAL-Farben nach Wahl (außen)
- > Aktuelle Holzdekore (außen und innen)
- > Sonderdekore auf Anfrage



## Edle Holzdekore



Farben & Dekore hautnah und live erleben – besuchen Sie unser Ausstellungszentrum!

# Zeigen Sie Profil

## Vier Türsysteme zu Ihrer Auswahl

Die Systeme unterscheiden sich durch die Art der Füllungen, Eigenschaften und Türstärke.



### Megatop STRUCTURA:

Die Einsatzfüllung schafft eine zarte Rahmenoptik. Füllungsstärken 26 mm/2-fach Verglasung und 48 mm/3-fach Verglasung.



### AluFusion PURO Einsatzfüllung:

Die Einsatzfüllung schafft eine moderne Elegance. Füllungsstärke 48 mm/3-fach Verglasung.

**AluFusion PURO einseitig:**

Das Spitzensystem mit höchster Wärmedämmung und durchgehender Türblattoberfläche. Die Aufsatzfüllung verdeckt den Türflügel außen. Füllungsstärke 76 mm/3-fach Verglasung.



**AluFusion PURO beidseitig:**

Die Aufsatzfüllung verdeckt den Türflügel beidseitig und bildet eine durchgängige Türblattoberfläche. Füllungsstärke 115 mm/4-fach Verglasung.



# Bauarten

## Einsatzfüllung PURO oder flügelüberdeckende Aufsatzfüllung PURO?

Wir bieten Ihnen drei verschiedene Ausführungsvarianten für unterschiedlichste Ansprüche. Machen Sie sich ein Bild und wählen Sie zwischen der Einsatzfüllung PURO bzw. der außenseitigen oder beidseitigen Aufsatzfüllung PURO. Üblicherweise werden Füllungen in den Türflügel eingesetzt. Das erkennen Sie an dem kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofil. Insgesamt großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird auf der Außenseite elegant verdeckt.

### Unser Tipp:

Wenn Sie bei der Gestaltung keine Kompromisse wünschen, ist die beidseitige Aufsatzfüllung die optimale Wahl. Plane Oberflächen – außen wie innen – sind einfach Ästhetik pur. Zusätzlich punktet diese Variante mit einer optimalen Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit. Auf den folgenden Seiten finden Sie weitere Informationen zu Wärmeschutz und Sicherheit.

## EINSATZFÜLLUNG PURO



## EINSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG PURO



## BEIDSEITIGE AUFSATZFÜLLUNG PURO



# Smart Line

## Die Grundausstattung (all inclusive)

- Ausführung als Alu oder PVC
- Einsatzfüllung PURO oder Aufsatzfüllung PURO
- ein- oder beidseitig flügelüberdeckend

- 2-, 3- oder 4-fach Isolierverglasung

- 5 Hochwertige Ornamentverglasungen
- Klarglas
  - Satinato weiß
  - Mastercarré weiß
  - Chinchilla
  - Ornament 504 weiß

- Integrierter Edelstahlgriff in den Längen von 400 mm bis 2000 mm

- Beidseitig weiß (zum Profil passend)

- Edelstahldesign flächenbündig
- Ornamentrahmen
  - Applikationen
  - Lisenen (modellbezogen)

## Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Schmuckverglasung
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen
- Wärmeschutzpaket
- Sicherheitsglas

- Passende Verglasungen im Seitenteil
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
  - Mattiertes Glas mit klaren Streifen
  - Ornamentverglasungen

- Designsockel flächenbündig im Edelstahldesign
- SB 703-1 | 30 mm
  - SB 710-9 | 100 mm
  - Edelstahloptik außen

- Zusätzliche Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2 DIN EN 1627

- Türöffnung mit integriertem Fingerscan

- RAL Farbe
- Holzdekor ein- und beidseitig
- Übergrößen



Modell 7730-94



Modell 7740-50



Modell 7740-70



Modell 7741-50



Modell 7741-70



Modell 7742-50



Modell 7742-70



Modell 7743-50



Modell 7743-70



Modell 7744-50



Modell 7744-70



Modell 7745-50



Modell 7745-70



Modell 7746-50



Modell 7746-70



Modell 7747-50



Modell 7747-70



Modell 7748-50



Modell 7748-70



Modell 7749-50



Modell 7749-70



Modell 7750-50



Modell 7750-70



Modell 7751-50



Modell 7751-70



Modell 7752-50



Modell 7752-70



Modell 7730-94 flächenbündige  
Lisenen | Farbe: RAL 7001 silbergrau  
Aufsatzfüllung | mit 800 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7730-94 flächenbündige  
Lisenen | Aufsatzfüllung  
mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7730-94 flächenbündige Lisenen  
Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7740-50 | Farbe: RAL 7016  
anthrazitgrau | Glas: G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7740-50 | Glas: Satinato weiß  
mit 800 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7740-70 | Rahmen-  
Edelstahloptik | Farbe: RAL  
7001 silbergrau | Glas: G 1313  
mattiertes Glas mit klaren Streifen  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff




Modell 7740-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Ganzglas-Seitenteile  
 Glas: Satinato weiß | Aufsatzfüllung | mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7741-50 | Glas: G 500-25  
 mattiertes Glas mit klarem Rand  
 Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
 Edelstahl-Stangengriff



Modell 7741-70 Rahmen-Edelstahloptik | Ganzglas-Seitenteil | Farbe: RAL 7001 silbergrau  
 Glas: Klarglas Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7741-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: RAL 3004 purpurrot | Glas: G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7742-50 | Glas: Mastercarré weiß | mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7742-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: RAL 7012 basaltgrau | Glas: G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand Aufsatzfüllung | mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7743-50 | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7743-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau | Glas: Chinchilla weiß Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7744-50 | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7744-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: Dekor Nussbaum | Glas: Mastercarré weiß mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7745-50 | Glas: G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7745-70 | Rahmen-Edelstahloptik | Farbe: RAL 7035 lichtgrau Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | Aufsatzfüllung mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff




Modell 7745-50 mit Ganzglas-Seitenteilen Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau Glas: Klarglas | Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7746-50 | Glas: G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7746-70 | Rahmen-  
Edelstahloptik | Farbe: RAL 7035  
lichtgrau | Glas: Satinato weiß  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7747-50 | Glas: G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7747-70 | Rahmen-  
Edelstahloptik | Farbe: RAL 7001  
silbergrau | Glas: G 1312 mattiertes  
Glas mit klaren Streifen  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7748-50 | Glas: G 131  
mattiertes Glas mit klaren Streifen  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7748-70 | Rahmen Edelstahloptik | Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau  
Glas: Satinato weiß | Aufsatzfüllung | mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7749-50 | Glas: G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7749-70 | Rahmen-  
Edelstahloptik | Farbe: RAL 5011  
stahlblau | Glas: Mastercarré weiß  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7750-70 | Rahmen Edelstahloptik | Glas: Mastercarré weiß  
Aufsatzfüllung | mit 800 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7750-50 | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand  
Farbe: RAL 3004 purpurrot | Aufsatzfüllung | mit 1600 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7751-50 | Farbe: RAL 7001  
silbergrau | Glas: G 505-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7751-50 | Farbe: RAL 5011  
stahlblau | Glas: Ornament 504 weiß  
mit 1200 mm Edelstahl-Stangengriff



Modell 7751-70 | Rahmen-  
Edelstahloptik | Glas: Satinato weiß  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7752-50 | Glas: G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
Aufsatzfüllung | mit 1600 mm  
Edelstahl-Stangengriff



Modell 7752-70 | Rahmen-  
Edelstahloptik | Farbe: RAL 7016  
anthrazitgrau | Glas: Mastercarré  
weiß | Aufsatzfüllung | mit 800 mm  
Edelstahl-Stangengriff

# Prime Line

## Die Grundausstattung (all inclusive)

- Ausführung als hochwärmegeämmte PURO-Aufsatzfüllung (ein- oder beidseitig flügelüberdeckend)

- 3- oder 4-fach Isolierverglasung (inkl. PFISTERER Wärmeschutzpaket)

- 5 hochwertige Ornamentverglasungen:
- Klarglas
  - Satinato weiß
  - Chinchilla weiß
  - Ornament 504 weiß
  - Mastercarré weiß

- Integrierter Edelstahlgriff in den Längen von 400 mm bis 2000 mm

- 10 Farben zur Auswahl: 9016, 3004, 5011, 7001, 7012, 7016, 8077, 9006, 9007, DB703

- Edelstahldesign flächenbündig
- Ornamentrahmen
  - Applikationen
  - Lisenen (modellbezogen)

## Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Schmuckverglasung
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen

- Passende Verglasungen im Seitenteil
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
  - Mattiertes Glas mit klaren Streifen
  - Ornamentverglasungen

- Designsockel flächenbündig im Edelstahldesign
- SB 703-1 | 30 mm
  - SB 710-9 | 100 mm

- Zusätzliche Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2 DIN EN 1627

- Türöffnung mit integriertem Fingerscan

- abweichende RAL Farbe
- Holzdekor ein- und beidseitig
- Übergrößen



Modell 2352 Folie



Modell 6159-52



Modell 6185-54



Modell 6409-56



Modell 6418-74



Modell 6497-90



Modell 6560-73



Modell 6861-92



Modell 6760-76



Modell 6761-52



Modell 2363-92



Modell 6877-54



INNENANSICHT: Modell 2352-52 Art Decor Line | V-Nut: RAL 9005 tiefschwarz | Dekor Mountain Oak | Glas: Mastercarré weiß | Innendrücker Edelstahl



Modell 2352-52 Art Decor Line  
V-Nut: RAL 9005 tiefschwarz |  
Dekor Mountain Oak  
Extras: Aufsatzfüllung  
Glas: Mastercarré weiß  
Griff: 9241-21 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



Modell 6159-52  
Extras: Aufsatzfüllung |  
Designsockel SB 703-1  
Glas: G 1206 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen  
Griff: 9025-13 Edelstahl, integriert



Modell 6185-54  
flächenbündige Lisenen  
Glas: G 1205 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung  
Griff: 9028-13 Edelstahl, integriert

INNENANSICHT: Modell 6159-52  
Glas: G 1206 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Innendrücker Edelstahl



Prime Line



Modell 6409-56 Applikationen –  
Edelstahldesign flächenbündig  
Glas: G 1367 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung  
Griff: 9027-13 Edelstahl, integriert



Modell 6418-74 | umlaufend  
flächenbündige Lisenen  
Aufsatzfüllung | Glas Satinato weiß  
Extras: Designsockel SB 703-1  
Griff: 9023-13 Edelstahl, integriert



Modell 6497-90  
RAL 7016 anthrazitgrau  
Aufsatzfüllung | Extras:  
Designsockel SB 703-1  
Griff: 9028-13 Edelstahl, integriert



Modell 6418-74 | umlaufend flächenbündige Lisenen | Ganzglas-Seitenteil | Aufsatzfüllung | RAL 3004 purpurrot  
Feinstruktur | Glas Satinato weiß | Extras: Designsockel SB 703-1 | Griff: 9023-13 Edelstahl, integriert

Modell 6497-90  
RAL 7016 anthrazitgrau  
Aufsatzfüllung  
Extras: Designsockel SB 703-1  
Griff: 9028-13 Edelstahl, integriert



Prime Line



Modell 6560-73 | Rahmen Edelstahl design flächenbündig | Glas: G 1150 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung | RAL 7001 silbergrau Feinstruktur  
Griff: 9023-13 Edelstahl, integriert



Modell 6861-92  
 Extras: Aufsatzfüllung | RAL 7001  
 silbergrau | Designsockel SB 710-9  
 Griffschale: V 107 Edelstahl, integriert



Modell 6760-76 Applikation –  
 Edelstahldesign flächenbündig  
 Aufsatzfüllung | RAL 7001  
 silbergrau | Glas Satinato weiß  
 Griff: 9028-13 Edelstahl, integriert



Modell 6761-52  
 Glas: G 1365 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen | Aufsatzfüllung  
 RAL 7016 anthrazitgrau  
 Extras: Designsockel SB 703-1  
 Griff: 9027-13 Edelstahl, integriert



Modell 6760-76 | Applikation – Edelstahldesign flächenbündig Aufsatzfüllung | Glas Mastercarré weiß | Griff: 9028-13 Edelstahl, integriert

Modell 2362-92 Art-Decor-Line | V-Nur  
RAL 9005 tiefschwarz |  
Dekor Monument Oak  
Extras: Aufsatzfüllung  
Griff: 9242-21 Schwarzstahl-Optik,  
integriert



Prime Line



Modell 6877-54 | flächenbündige  
Lisenen | Aufsatzfüllung | RAL  
7016 anthrazitgrau Glas Satinato  
weiß | Griff: 9028-13 Edelstahl,  
integriert

Flächenbündige Lisene



INNENANSICHT: Modell 6877-54 | RAL 7016 anthrazitgrau  
Glas Satinato weiß | Innendrücker Edelstahl

# Smart- und Prime Line

Wählen Sie zwischen:



Rahmenlos (Endnummer-50)



Edelstahloptik (Endnummer-70)



Integrierter Edelstahl-Stangengriff  
in verschiedenen Längen -  
400 mm bis 2000 mm - erhältlich

Verglasungen:



Klarglas



Chinchilla weiß



Mastercarré weiß



Ornament 504 weiß



Satinato weiß



Mattiertes Glas mit klarem Rand

# Edelstahldesign flächenbündig

Flächenbündige Applikationen im Edelstahldesign sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch besonders praktisch. Durch die planflächig aufgebrachten Elemente, entsteht eine ebene Fläche ohne Kanten und Winkel, in denen sich kein Schmutz ansammeln kann. Die perfekt geschliffene, Edelstahl nachempfundene Oberfläche, hat eine besonders hochwertige Veredelung und ist dadurch korrosions- und schmutzbeständig, witterungs- sowie UV-beständig, lässt sich leicht reinigen und ist unempfindlich gegen Fingerabdrücke. Hier ist anfassen erlaubt!

**Alle Modelle mit Applikationen haben diese exklusive Ausstattung.**



## Designsockel

Mit einem eleganten Designsockel sehen Türen besonders gut aus und sind im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Sie haben sich für eine Tür mit Aufsatzfüllung entschieden? Dann legen wir Ihnen die Kombination mit einem Designsockel ganz besonders ans Herz. Die formschönen Elemente sind aus Edelstahldesign oder aus Kunststoff in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Ihr Fachberater informiert Sie gern.



SB 710-9 Edelstahldesign flächenbündig | 100 mm



SB 703-1 Edelstahldesign flächenbündig schmal | 30 mm

# Exclusive Line

## Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Ausführung als hochwärmegeämmte PURO-Aufsatzfüllung (ein- oder beidseitig flügelüberdeckend)

- 3- oder 4-fach Isolierverglasung (inklusive PFISTERER Wärmeschutzpaket)

- Hochwertige Ornamentverglasungen:
- Klarglas
  - Satinato weiß
  - Chinchilla weiß
  - Ornament 504 weiß
  - usw.

- Integrierter Edelstahlgriff zur Auswahl in den verschiedenen Längen und Ausführungen von 400 mm bis 2000 mm

- Oberflächen:
- Art Corten
  - Art Steel
  - Art Stone
  - Art Beton

- Edelstahldesign flächenbündig
- Ornamentrahmen
  - Applikationen
  - Lisenen (modellbezogen)

## Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Schmuckverglasung
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen

- Passende Verglasungen im Seitenteil
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
  - Mattiertes Glas mit klaren Streifen
  - Ornamentverglasungen

- Designsockel flächenbündig im Edelstahldesign
- SB 703-1 | 30 mm
  - SB 710-9 | 100 mm

- Zusätzliche Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2 DIN EN 1627

- Türöffnung mit integriertem Fingerscan

- abweichende RAL Farbe innen
- Holzdekor innen
- Übergößen



Modell 6172-84



Modell 6173-83



Modell 6497-84



Modell 6782-85



Modell 6665-85



Modell 6789-87



Modell 6497 Lignum



Modell 6878-85



Modell 6781-84

# Exclusive Line

Modell 6172-84 erhabene Lisenen  
Art-Corten | Aufsatzfüllung | Glas  
Seitenteil: G 1338 mattiertes Glas mit  
klaren Streifen | Griff: V 118 Edelstahl  
mit Fingerscan, integriert



Exclusive Line



Modell 6173-83 erhabene Lisenen  
 Art-Beton | Aufsatzfüllung  
 Glas: G 1240 mattiertes Glas  
 mit klaren Streifen  
 Griff: 1044-13 Edelstahl, integriert



Modell 6497-84 Art-Corten  
 Aufsatzfüllung  
 Griffschale: V 106 Edelstahl, integriert



Modell 6782-85 erhabene Lisenen |  
 Art-Steel | Aufsatzfüllung  
 Extras: Glas Satinato weiß  
 Griff: 9242-13 Edelstahl, integriert



Modell 6665-85 | erhabene Lisenen | Art-Steel | Aufsatzfüllung | Griffschale: V106 Edelstahl, integriert



Modell 6789-87 Art-Stone mit  
mattiertem Motiv | Aufsatzfüllung  
Extras: Glas Satinato weiß  
Griff: 9028-13 Edelstahl, integriert



Modell 6497-89 Lignum | Echtholz-  
oberfläche Eiche geölt |  
Aufsatzfüllung  
Griff: 9242-21 Schwarzstahl-Optik,  
integriert




Modell 6878-85 erhabene Lisenen  
Art-Steel | Aufsatzfüllung  
Glas: G 1164 mattiertes Glas  
mit klaren Streifen  
Griff: 9027-13 Edelstahl, integriert



Modell 6781-84 erhabene Lisenen |  
Art-Corten | Aufsatzfüllung  
Extras: Glas Satinato weiß  
Griff: 9542-84 Aluminium mit  
Keramikeinlage, integriert





Modell 6974-44 Applikation-  
Edelstahldesign flächenbündig  
integriertes Griffelement mit LED-  
Beleuchtung | Aufsatzfüllung  
Glas Seitenteil: Klarglas | Extras:  
RAL 7016 anthrazitgrau | Nur als  
Aufsatzfüllung lieferbar!

Exclusive Line

# Klassik Line

## Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

Ausführung als PVC  
oder Alufüllung:

- Einsatzfüllung PURO
- Aufsatzfüllung PURO  
(ein- oder beidseitig  
flügelüberdeckend)

- 2-, 3- oder 4-fach  
Isolierverglasung

Hochwertige  
Ornamentverglasungen:

- Klarglas
- Satinato weiß
- Chinchilla weiß
- Ornament 504 weiß
- usw.

- Integrierter Edelstahlgriff  
in verschiedenen Längen  
und Ausführung von  
400 mm bis 2000 mm

Oberflächen:

- Beidseitig Weiß
- RAL Standardfarben
- Holzdekor ein- und  
beidseitig

- Edelstahl design
- Ornamentrahmen
- Applikationen  
(modellbezogen)

## Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Schmuckverglasung
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen

Passende Verglasungen im  
Seitenteil

- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen
- Ornamentverglasungen

Designsockel flächenbündig  
im Edelstahl design

- SB 703-1 | 30 mm
- SB 710-9 | 100 mm


- Zusätzliche Sicherheit nach  
Widerstandsklasse RC2  
DIN EN 1627

- Türöffnung mit integriertem  
Fingerscan

- abweichende RAL Farbe
- Übergrößen



Modell 200-15



Modell 217-10



Modell 12-92



Modell 343-90



Modell 414-15



Modell 23-62



Modell 420-15



Modell 6547-10





Modell 200-15  
 Extras: Dekor Golden Oak  
 Glas Altdeutsch K weiß  
 Griff: 763-2 Messing brüniert



Modell 217-10  
 Glas: G 2010 echte Bleiverglasung  
 schwarz mit Eisblumenglas  
 Extras: Dekor Golden Oak  
 Griff: 1013-13 Edelstahl  
 G 2010 echte Bleiverglasung in  
 schwarz oder blau lieferbar



Modell 12-92  
 Griff: 9050-13 Edelstahl  
 Nut/Feder senkrecht



Modell 217-15 mit Seitenteil  
 Glas: Madras Uadi weiß | Griff: Edelstahl





Modell 217-15 mit Seitenteil  
Glas: Klarglas  
Extras: Dekor Dunkelgrün  
Griff: 8731-3 Bronze

# Klassik Line



Modell 343-90  
 Extras: Dekor Nussbaum  
 Türklopfer 8784-5 Chrom  
 Griff: 9016-5 Chrom



Modell 414-15 mit Seitenteil  
 Extras: Glas Barock weiß  
 Griff: 731-2 Messing brüniert



Modell 23-61  
 Extras: Glas Masterpoint weiß  
 Griff: 9022-13 Edelstahl



Modell 420-15  
 Extras: Glas Altdeutsch K weiß  
 Griff: 8764-13 Edelstahl



Modell 420-15 | Profilierter  
 Ornamentrahmen



Glas Altdeutsch K weiß



Modell 6547-10 | Glas: G 1200 mattiertes Glas mit klarem Rand und klarem Streifen  
Griff: 8767-13 Edelstahl

# Clever Line

## Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Ausführung als PVC oder Alu Einsatzfüllung (Modell PURO)

- 2- oder 3-fach Isolierverglasung

Hochwertige Ornamentverglasungen:

- Klarglas
- Satinato weiß
- Chinchilla weiß
- Ornament 504 weiß
- usw.

- Integrierter Edelstahlgriff  
Auswahl in verschiedenen Längen und Ausführungen von 400 mm bis 2000 mm

- Oberflächen:
- Beidseitig weiß
  - RAL Standardfarben
  - Holzdekor ein- und beidseitig

- Edelstahldesign
- Ornamentrahmen
  - Applikationen
  - Lisenen (modellbezogen)

## Zusätzliche Auswahlmöglichkeiten (gegen Aufpreis)

- Schmuckverglasung
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
- Mattiertes Glas mit klaren Streifen

- Passende Verglasungen im Seitenteil
- Mattiertes Glas mit klarem Rand
  - Mattiertes Glas mit klaren Streifen
  - Ornamentverglasungen

Designsockel flächenbündig im Edelstahldesign

- SB 703-1 | 30 mm
- SB 710-9 | 100 mm

- Zusätzliche Sicherheit nach Widerstandsklasse RC2  
DIN EN 1627

- Türöffnung mit integriertem Fingerscan

- abweichende RAL Farbe
- Übergrößen



Modell 5114-50



Modell 5177-50



Modell 5177-70



Modell 5504-50



Modell 5497-90



Modell 5178-50



Modell 5814-94



Modell 5825-40



Modell 5873-50



Modell 5874-57



Modell 5873-50



Modell 5881-50



Modell 5114-50  
Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klaren Streifen  
Griff: 9024-13 Edelstahl



Modell 5177-50 | Glas: G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand  
Griff: 9022-13 Edelstahl



Modell 5177-70 | Rahmen-Edelstahl optik | Glas: Satinato weiß  
Griff: 9023-13 Edelstahl



Modell 5177-70 mit Ganzglas Seitenteilen | Glas: Satinato weiß | Griff: 9024-13 Edelstahl



Modell 5504-50 | Glas: Chinchilla  
weiß | Griff: 9022-13 Edelstahl



Modell 5497-90  
Extras: Farbe Grau  
Griff: 1121-13 Edelstahl



Modell 5178-50 | Glas: G 500-25  
mattiertes Glas mit klarem Rand  
Griff: 9024-13 Edelstahl



Modell 5814-94 mit Ganzglas Seitenteil | Verglasung Seitenteil: G 1287 mattiertes Glas mit klaren Streifen | Griff: 9025-13 Edelstahl



Modell 5814-94 | Lisenen-Edelstahloptik | Griff: 9022-13 Edelstahl



Modell 5825-40 | Applikation – Edelstahloptik | Extras: Farbe Dunkelrot | Griff: 1040-13 Edelstahl | Farbe: Kunststoff foliert / Alu lackiert



Modell 5873-50 | Glas: Satinato weiß | Griff: 9022-13 Edelstahl



INNENANSICHT: Modell 5825-40 mit zwei Ganzglas-Steitenteilen | Innendrücker Edelstahl



Modell 5874-57 | Applikationen -  
Edelstahloptik | Glas: Satinato weiß  
Griff: 9022-13 Edelstahl



Modell 5873-50  
Extras: Glas Madras Pave weiß  
Griff: 1043-13 Edelstahl



Modell 5881-50 | Glas: Ornamentglas  
504 weiß | Griff: 9022-13 Edelstahl


# Sicherheit daheim

## EINBRUCHSCHUTZ

Es gibt kaum einen Ort, an dem Geborgenheit und Sicherheit wichtiger sind als im eigenen Zuhause. Deshalb bieten unsere Hauseingangstüren ein Plus an Sicherheit – egal, ob Sie sich für die Standardausführung mit serienmäßiger hoher Grundsicherheit oder für eine zusätzliche Sicherheitsausstattung entscheiden.

## ALLGEMEINE SICHERHEITSTIPPS

Erschweren Sie ungebetenen Gästen den Zutritt zu Ihrem Haus: Alarmanlage und/oder Bewegungsmelder installieren, ausreichend beleuchten, Kletterhilfen rund ums Haus entfernen, Fenster und Türen während Ihrer Abwesenheit nicht kippen – auch nicht im Obergeschoss!



HOHE GRUNDSICHERHEIT  
serienmäßig durch Mehrfachverriegelung

### GEPRÜFTE SICHERHEIT NACH WIDERSTANDSKLASSE RC2


Die Oberflächen bestehen aus hochwiderstandsfähigem Material. Verglasung außen aus 10mm starkem Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitt eingeklebt.

### GEPRÜFTE SICHERHEIT NACH WIDERSTANDSKLASSE RC3

Geprüfte Sicherheit der (unverglasten) Haustürrfüllung nach gültiger Widerstandsklasse RC3. In der Mitte des Dämmkerns wird vollflächig eine 2 mm starke Stahlplatte eingeklebt. In Kombination mit den hochschlagzähen Oberflächen ergibt sich eine sehr hohe Durchbruchsicherheit für geschlossene, unverglaste Türmodelle.



# Wärmeschutz



\*Alle Berechnungen auf Basis des Füllungsmodell 6508, bei einer Abmessung von 1000 x 2000 mm.

\*\*Schmuckverglasungen (z.B. Bleiverglasungen) erreichen abweichende U-Werte.

# - Natur pur - Holzeingangstüren

---

Holen Sie sich mit einer unserer Holzeingangstüren ein Stück Natur in den Eingangsbereich. Hochwertig, robust, nachhaltig und ökologisch gedämmt. Und irgendwie auch immer ein Unikat. Unsere Eingangstüren aus Holz und Holz-Alu sind unverwechselbar in ihrer Art. Die besondere Optik und die liebevollen Details machen den Unterschied aus. Hochwertig verarbeitet, mit den bestem Materialien veredelt - eine Entscheidung für viele Jahre.

Sind Sie eigentlich ein Liebhaber der klassischen Art, oder eher der Trendsetter - oder vielleicht beides?  
Gefällt Ihnen eine glatte Oberfläche oder doch die rustikale Variante mit Altholz veredelt mit Wurmstichen?  
Vielleicht auch ganz natürlich geölt - oder doch lieber mit unserer kratzfesten 2K-Oberfläche?

Viele Modelle gibt es auch mit der schützenden Aluschale in ausgewählten Designs. Ein kleines technisches Meisterwerk. Wir machen uns auch Gedanken über Wärmeschutz, und was ist eigentlich mit dem Einbruchsschutz bei Holzeingangstüren? Brandschutzeigenschaften stellen sich immer mehr in den Vordergrund, wir beraten Sie natürlich gerne. Die Hauseingangstüre mittels Bluetooth oder einem Fingerscanner öffnen, eine kleine Spielerei. Man muss es sich eben gut überlegen, eines ist aber sicher:

**Sie werden lange Freude mit unserer Holzeingangstür haben!**



# Ein Meisterwerk



ART LINE

- Bautiefe 96 mm, Rahmen aus 78mm massiver Fichte
- Wärmedämmung  $U_d=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  (DIN EN ISO 11077-1/2)
- Türblatt MDF-Holzplatte mit Holzfaser-Ökodämmung
- Ökologischer Werkstoff (PEFC-zertifiziert)
- Mit geschweißter Stahlrahmenverstärkung
- Völlig ohne Schaum- und Verbundstoffe
- 4-fach-Glas mit  $U_g 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  (mittlere Scheibe Satinato)
- Verglasung flächenbündig ohne Glasleiste
- Maximaler Kondensatschutz mit Glaskante „Swisspacer V“
- Außen Aluschale mit Premium-Pulverbeschichtung
- Schwere Haustürbänder Simonswerk bis 160 kg Flügelgewicht
- Sicherheitsverriegelung mit Exzenter-Justierung
- Einbruchschutz (ohne Glas): Klasse RC 2 nach DIN EN 1627/2011
- Glas aufrüstbar auf Einbruchschutz (sofern vorhanden)
- Geprüft nach DIN EN 1121 in den Klimaklassen „C, D und E“
- Zwei umlaufende Dichtebenen
- Optimale Dichtheit durch Glasleistenfüller und Nassversiegelung
- 2K-Haustürbeschichtung mit erhöhter Kratz- und Cremebeständigkeit
- 180 deckende Farben zur Auswahl (laut Farbkarte)
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit Zusatzdichtung
- Aufrüstbar mit Motorschloss, Schließsystem und Fingerscanner
- Aufrüstbar mit Funktion „Flucht- oder Paniktüre“




SQUARE LINE

- Wärmedämmung  $U_d=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  (DIN EN ISO 11077-1/2)
- Türblatt MDF-Holzplatte mit Holzfaser-Ökodämmung
- Ökologischer Werkstoff (PEFC-zertifiziert)
- Mit geschweißter Stahlrahmenverstärkung
- Völlig ohne Schaum- und Verbundstoffe
- Hochdämmendes 3-fach-Glas im Standard
- Maximaler Kondensatschutz mit Glaskante „Swisspacer V“
- Schwere Haustürbänder Simonswerk bis 160 kg Flügelgewicht
- Sicherheitsverriegelung mit Exzenter-Justierung
- Einbruchschutz (ohne Glas): Klasse RC 2 nach DIN EN 1627/2011
- Glas aufrüstbar auf Einbruchschutz (sofern vorhanden)
- Geprüft nach DIN EN 1121 in den Klimaklassen „C, D und E“
- Zwei umlaufende Dichtebenen
- Optimale Dichtheit durch Glasleistenfüller und Nassversiegelung
- 2K-Haustürbeschichtung mit erhöhter Kratz- und Cremebeständigkeit
- 180 deckende Farben zur Auswahl (laut Farbkarte)
- Thermisch getrennte Bodenschwelle mit Zusatzdichtung
- Aufrüstbar mit Motorschloss, Schließsystem und Fingerscanner
- Aufrüstbar mit Funktion „Flucht- oder Paniktüre“

# Art Line

---



Art Line 1



Art Line 2



Art Line 3



Art Line 4



Art Line 5




Art Line 6



Art Line 7



Art Line 8



#### Art Line 1

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel außen RAL 9005 Tiefschwarz
- Applikationen Niro überstehend
- Stoßgriff Kreta 2000
- Square Seitenteil mit sandgestrahltem Glas mit Klarglasstreifen gleichlaufend mit den Flügelapplikationen



#### Art Line 2

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel außen RAL 7031 Blaugrau
- Applikationen Niro überstehend
- Stoßgriff Kreta 800



#### Art Line 3

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel RAL 9016 Verkehrsweiß
- Design-V-Fräisungen in der Fläche
- Stoßgriff Kreta 1600



#### Art Line 4

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel außen RAL 7035 Lichtgrau
- Applikationen Niro, Trittschutz Niro
- Stoßgriff Gerade 1800




#### Art Line 5

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel außen RAL 9016 Verkehrsweiß
- V-Fräsungen in der Fläche Glas Satinato
- Stoßgriff Gerade 1600



#### Art Line 6

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel
- RAL 9016 Verkehrsweiß Glaseinfassung lackiert RAL 9005 Tiefschwarz
- Glas Satinato
- Stoßgriff Kreta 2000



#### Art Line 7

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel außen RAL 7016 Anthrazitgrau
- Applikationen Niro überstehend
- Stoßgriff Kreta 1200



#### Art Line 8

- Holztüre Vollblatt
- Rahmen und Flügel außen RAL 7016 Anthrazitgrau
- Applikationen Niro überstehend
- Glas Satinato Stoßgriff Gerade 1600

# Square Line

---



Square Line 1



Square Line 2



Square Line 3



Square Line 4





#### Square Line 1

- Holztüre mit Alu-Vorsatzschale
- Rahmen und Flügel RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikationen Alunox bündig
- Glas Satinato
- Stoßgriff Gerade 600



#### Square Line 2

- Holztüre mit Alu-Vorsatzschale
- Rahmen und Flügel RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikationen Alunox bündig
- Glas Satinato Stoßgriff Kreta 1600



#### Square Line 3

- Holztüre mit Alu-Vorsatzschale
- Rahmen und Flügel
- RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikationen Alunox bündig
- Glas Satinato
- Stoßgriff Gerade 600



#### Square Line 4

- Holztüre mit Alu-Vorsatzschale
- Rahmen und Flügel RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikationen Alunox bündig
- Glas Satinato Stoßgriff Kreta 1200

# Wood Line

---



Wood Line 1



Wood Line 2



Wood Line 3



Wood Line 4





#### Wood Line 1

- Holztüre Vollblatt Lärche astig querfurniert, gebürstet und geölt
- Glasumrandung Fassadenplatte schwarz
- Stoßgriff Gerade 1800
- Trittschutz Niro
- Glas Satinato



#### Wood Line 2

- Holztüre Vollblatt Eiche astig querfurniert, farblos lackiert mit WS2
- Glasumrandung Fassadenplatte schwarz
- Stoßgriff Gerade 1800
- Trittschutz Niro
- Glas Satinato



#### Wood Line 3

- Holztüre Vollblatt Lärche astig querfurniert, gebürstet und geölt
- Glasumrandung Edelstahl
- Stoßgriff Gerade 1800
- Trittschutz Niro
- Glas Satinato



#### Wood Line 4

- Holztüre Vollblatt Eiche astig querfurniert, gebürstet und geölt
- Stoßgriff 2Stk. Elba 400
- V-Fräsungen in Außenfläche
- Trittschutz Edelstahl

# Rustica Line

---



Rustica Line 1



Rustica Line 2



Rustica Line 3



Rustica Line 4



Rustica Line 5



Rustica Line 6



Rustica Line 7



Rustica Line 8



#### Rustica Line 1

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale
- Altholz hell, Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Stoßgriff Gerade 1800
- Trittschutz Niro
- Glas Satinato
- Innen: Lärche astig querfurniert, gebürstet und geölt



#### Square Line 2

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale
- Altholz hell, Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Stoßgriff Gerade 1800
- Trittschutz Niro
- Glas Satinato
- Innen: Lärche astig querfurniert, gebürstet, farblos lackiert



#### Rustica Line 3

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale
- Altholz hell, Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Griffseite lackiert
- RAL 9005 Tiefschwarz Stoßgriff Kreta 2000
- Trittschutz Niro
- Innen: Lärche astig querfurniert, gebürstet und geölt



#### Rustica Line 4

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale
- Altholz hell, Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Glasumrandung lackiert RAL 9005 Tiefschwarz
- Stoßgriff Elba 800
- Trittschutz Niro
- Glas: Satinato
- Innen: Lärche astig querfurniert, gebürstet und geölt.



#### Rustica Line 5

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale Altholz wurmstichig
- Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Stoßgriff Gerade 1800
- Trittschutz Niro
- Glas Satinato
- Innen: Lärche astig querfurniert, gebürstet und geölt



#### Rustica Line 6

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale Altholz dunkel
- Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Griffseite weiß lackiert Stoßgriff Kreta 2000
- Glas Satinato
- Innen: Eiche astig querfurniert, gebürstet und geölt



#### Rustica Line 7

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale Fichte Altholz dunkel
- Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Griffseite lackiert RAL 9005 Tiefschwarz
- Stoßgriff Kreta 2000
- Glas Satinato
- Innen: Eiche astig querfurniert, farblos lackiert mit WS2



#### Rustica Line 8

- Holztüre Vollblatt mit Vorsatzschale Altholz dunkel
- Rahmen massiv aufgeschwärtelt, unbehandelt
- Griffseite Fassadenplatte "Beton"
- Stoßgriff 2 Stück. Elba 400
- Innen: Eiche astig querfurniert, farblos lackiert mit WS2

# Design im Griff

<sup>1)</sup> Der abgebildete Außengriff ist in folgenden Abmessungen erhältlich:

9022-13 400 mm  
 9023-13 600 mm  
 9024-13 800 mm  
 9025-13 1000 mm  
 9026-13 1200 mm  
 9027-13 1400 mm  
 9028-13 1600 mm  
 9029-13 1800 mm  
 9030-13 2000 mm

<sup>1)</sup> Der abgebildete Außengriff ist in folgenden Abmessungen erhältlich:

1038-13 400 mm  
 1039-13 600 mm  
 1040-13 800 mm  
 1041-13 1000 mm  
 1042-13 1200 mm  
 1043-13 1400 mm  
 1044-13 1600 mm  
 1045-13 1800 mm  
 1046-13 2000 mm

<sup>1)</sup> Der abgebildete Außengriff ist in folgenden Abmessungen erhältlich:

1075-13 400 mm  
 1076-13 600 mm  
 1072-13 1000 mm  
 1071-13 1600 mm

<sup>1)</sup> Der abgebildete Außengriff ist in folgenden Abmessungen erhältlich:

1077-13 400 mm  
 1107-13 600 mm  
 1074-13 1000 mm  
 1073-13 1600 mm



9025-13  
 Außengriff  
 1000 mm  
 ø 32 mm

9028-13  
 Außengriff  
 1600 mm  
 ø 32 mm



1039-13  
 Außengriff  
 600 mm

1044-13  
 Außengriff  
 1600 mm



1071-13  
 Außengriff 1600 mm  
 in Kombination mit  
 Echtholz Jatoba  
 ø 40 mm



1073-13  
 Außengriff 1600 mm  
 in Kombination mit  
 Holzdekor Nussbaum  
 ø 40 mm

<sup>1)</sup> gerade Stützen - Montage auf Füllung / 45° Stützen - Montage auf Flügel

Details die auffallend gefallen!



Art-Beton | ...-83



Art-Corten | ...-84



Art-Steel | ...-85



Art-Stone | ...-87



Dekor | ...-40


Außengriff Aluminium eloxiert mit Einlage ist in folgenden Abmessungen erhältlich

9539-...	600 mm
9540-...	800 mm
9541-...	1000 mm
9542-...	1200 mm
9543-...	1400 mm




Außengriff ist in folgenden Abmessungen erhältlich

9238-13	400 mm
9239-13	600 mm
9240-13	800 mm
9241-13	1000 mm
9242-13	1200 mm
9243-13	1400 mm
9244-13	1600 mm



V 106  
Griffschale 500 mm



V 116 LED  
Griffschale 500 mm  
mit LED-Beleuchtung



V 114  
Griffschale  
500 mm mit  
integriertem  
Fingerscan

V 107  
Griffschale 1400 mm

V 117 LED  
Griffschale 1400 mm  
mit LED-Beleuchtung



Griffstange mit integrierter LED-Beleuchtung in folgenden Abmessungen erhältlich:

1142-13 LED	1200 mm
1143-13 LED	1400 mm
1144-13 LED	1600 mm

# Beschläge und Zubehör



Drücker Lisa



Drücker Elena



Drücker Franca



Drücker Galina



Drücker Jill



Drücker Nathalie



Drücker Arena



Drücker Paula



Drücker Royal



Drücker Ronny



Drücker Beta



Drücker Godzilla



Drücker Miriam



Drücker Cintre



Rosettenschutz



Schutzrosette mit Kernziehschutz



Schutzrosette



Sicura Beta



Sicura Paula



Sicura Paula DD



Sicura Kombi



Sicura Ronny



Sicura Kombi Ronny



Schmalschildgarnitur Bremen



Innendrücker Bremen



Schmalschildgarnitur Berlin



HT-TG 1



Obentürschließer GEZE TS 5000



HT-TF 1



**ANGREIFEN, SEHEN UND FÜHLEN!**

Bei den Hauseingangstüren von PFISTERER werden nur hochwertige Markenbeschläge verarbeitet.

# Funktion



Moderne Sicherheitselektronik über Code, Karte oder Fingerabdruck (optional).



Funkhandsender für Motorschloss CC



Codetaster



Drei 3-dimensional einstellbare  
Aufschraubänder mit Aushänge-Sicherung.



Ausführungsvarianten vom einfachen,  
ungesicherten Zylinder bis zum hochwertigen  
Sicherheitszylinder möglich.



Hochwärmedämmende und pflegeleichte  
glasfaserverstärkte Bodenschwelle.

# Ihr starker Partner

## ALL-INCLUSIVE-SERVICE.

Unser All-Inclusive-Service von der Erstberatung bis zur Nachbetreuung ist Ihr Garant für professionelle, individuelle Hauseingangstürlösungen. Unsere Spezialisten sind bereits in der Planungsphase an Ihrer Seite, damit von Anfang an alles reibungslos verläuft – denn nachträgliche Änderungen kosten immer Zeit, Nerven und Geld!



**AUSMESSSERVICE**  
Genauigkeit bis ins Detail



**BAUSTELLENKOORDINATION**  
Für reibungslose Abläufe



**PRODUKTION**



**VERGLASEN**



**PROFESSIONELLE MONTAGE**  
Termintreu und fachgerecht



**ÜBERGABE/NACHBETREUUNG**  
Für viele Jahre Zufriedenheit

## Qualität made in St. Johann



Produktion/Firmensitz St. Johann



Hightech-Türenproduktion



Professionelle Montage

## ÖSTERREICHISCHE QUALITÄT.

Dank regionaler Erzeugung und strenger Kontrolle ist die Qualität der von PFISTERER in St. Johann produzierten Hauseingangstüren ein wahrer Geheimtipp in Sachen Wertigkeit und Nachhaltigkeit. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produkte in unserem Schauraum in St. Johann und testen Sie Ihre künftige Hauseingangstüre direkt vor Ort.

Eine unabhängige Kundenbefragung durch IMAS bestätigt:  
**PFISTERER – SEHR GUT bei Kundenzufriedenheit!**

# Unsere Garantieleistungen

---

Zuverlässig, langlebig und nachhaltig – mit Hauseingangstüren von PFISTERER entscheiden Sie sich für absolute Qualitätsprodukte, die Ihnen viele Jahre Freude und Wohnkomfort gewährleisten. Auch bei Beratung, Service und Montage hat eine unabhängige Kundenbefragung bestätigt: PFISTERER – SEHR GUT bei Kundenzufriedenheit!

## **GARANTIERT DIE BESTE WAHL:**

### **10 Jahre Garantie**

> auf Witterungsechtheit, gegen unnatürliche Farbveränderungen sowie gegen Rissbildung von Oberflächen weißer, folienbeschichteter und pulverbeschichteter Türprofile aus Kunststoff und Aluminium

### **5 Jahre Garantie**

> bei Isoliergläsern gegen Anlaufen zwischen den Scheiben  
> gegen Korrosion bei beschichteten Haustürgriffen, wenn keine mechanischen Beschädigungen vorhanden sind  
> gegen Verfärbungen und Rissbildungen bei den Oberflächen von Türfüllungen

### **3 Jahre Garantie**

> auf Funktion des Türbeschlags unter Einhaltung der vorgegebenen Montage- und Wartungsrichtlinien



# DER SCHLÜSSEL ZU IHRER PERFEKTEN HAUSEINGANGSTÜR!



Ein starkes Produkt, erzeugt in Österreich.



## PFISTERER GmbH & Co KG

5600 St. Johann im Pongau · Urreiting 89

Telefon: +43 (0) 6462 5544

info@fensterhersteller.at

[www.fensterhersteller.at](http://www.fensterhersteller.at)

Durch Foto- und Druckausführung bedingte Farbabweichungen und Druckfehler, sowie Änderungen in Konstruktion und Ausführung, die durch technische Verbesserungen bedingt sind, bleiben vorbehalten und sind kein Reklamationsgrund.

Bildnachweis: MANHATTAN | Reichl & Partner | PFISTERER | Fotowerkstatt | Fotolia | Grafik & Design: MANHATTAN Werbung & Werbepresente - 06/2019